

## DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler

İnce kıvrım yapısı ile geniş iç kullanıma sahip gövde.  
Geniş kapak uygulama alanı




Topraklama bütünlüğü

Duvar tutucusunu  
dışarıdan takma imkanı





Montaj plakası takma kolaylığı ve destek sistemi



Kıvrımlı montaj plakası ile statik sağlamlık


## DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler



Kapı destek parçası ile  
kapıda stabilite

Kuvvetli 3 nokta killit yapısı

Hazır baza delikleri ile  
dikili tip uyumluluğu




## DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler



Radius'lu köşe ile  
modern ve şık görünüm




Çatı opsiyonu ile yağmura karşı  
sürekli korunma



Kablo yönetim opsiyonları ile  
güvenli ve fonksiyonel kullanım

İçerden müdahaleli alt kapak yapısı  
sayesinde dikili tip uyumluluğu






<b>Malzeme</b>	: Gövde, Ön Kapı, Alt Kapak DKP Sac Montaj Plakası Galvaniz Sac
<b>Yüzey İşlem</b>	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
<b>IP Sınıfı</b>	: IEC ve EN 60529 IP 66 - Tek Kapı, IP54 - Çift Kapı
<b>NEMA Sınıfı</b>	: Nema 4

<b>Standartlar</b>	: IEC 62208 (Pano Standartları)
<b>Korozyon Sınıfı</b>	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
<b>Garanti</b>	: KYT-72
<b>Ürün İçeriği</b>	: Gövde, Menteşeli Kapı, Alt Kapak, Montaj Plakası, Bağlantı Parçaları

## AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55




Topraklama Kablosu sf: 71




Diğer Aksesuarlar sf: 50

## DM-LARGE PANO


ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI			KAPAK		VERSİYON
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	MONTAJ PLAKASI	KİLİT	MENTEŞE	
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	adet	adet	
DM 286.140	600	1000	400	36,73	550	975	1,5	2	2	2	3	1
DM 286.124	600	1200	400	54,41	550	1175	1,5	2	2	1	3	2
DM 288.140	800	1000	400	76,45	750	975	1,5	2	2	2	3	1
DM 288.124	800	1200	400	68,28	750	1175	1,5	2	2	1	3	2
DM 281.130	1000	1000	300	57,81	950	975	1,5	2	2	4	6	3
DM 281.123	1000	1200	300	68,07	950	1175	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.143	1000	1400	300	78,33	950	1375	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.144	1000	1400	400	81,80	950	1375	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.830	1200	800	300	54,63	1150	775	1,5	2	2	4	4	3
DM 281.840	1200	800	400	56,68	1150	775	1,5	2	2	4	4	3
DM 281.230	1200	1200	300	78,60	1150	1175	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.140	1200	1200	400	81,60	1150	1175	1,5	2	2	2	6	4




Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3



Versiyon 4

Katalog



Montaj talimatı