

NEO MONOBLOK SERISI




NEMA 4



DİKİLİ TİP PANO



KASA YAPISI




- 1,5mm malzemeden yapılmış, tümüyle kaynaklı çerçeve
- Yarı kapalı yükseklik ve genişlik profilleri
- Tam kapalı ve sabitlenmiş yanlar

TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ



- Ön Kapının iç yüzeyinde, alt ve üstte bulunan topraklama vidaları iletken yüzeyi artırarak topraklama sürekliliği sağlar
- Tüm kapaklardaki kaynatılmış patlatma vidaları sayesinde topraklama sürekliliği sağlanır

KORUMA DERECESİ ve NEMA KATEGORİLERİ



- Tek Kapılı için EN 60 529'a göre IP65 ve NEMA 4 standartlarında suya ve toza karşı dayanıklılık
- Çift kapı için EN 60 529'a göre IP54 ve NEMA 12 standartlarında suya ve toza karşı dayanıklılık
- Panoyu kapatan kapı, arka kapı, yan kapaklar ve üst kapak gibi tüm kapaklarda dökme köpük conta kullanılmaktadır. Ek olmadan uygulanan bu conta sayesinde -40°C ile +100°C arasında tam izolasyon sağlanır.

NEO MONOBLOK SERİSİ



NEMA 4

IP65

C3
CLASS

UL

EAC

IEC

DEKRA

UK
CA

Materyal : Pano gövdesi, rakor plakası: 1,50mm Galvanizli çelik + RAL 7035 Toz Boya
Ön Kapı : 1,50mm sac + RAL 7035 Toz boya
Arka kapak : 1,20mm sac + RAL 7035 Toz Boya

Koruma Derecesi : IEC EN 60529 Tek Kapı IP65

Ürün İçeriği : Pano gövdesi, ön kapı, kilitler, menteşeler, taban sacı, arka kapak

İsteğe Bağlı : Montaj plakası olmadan (bkz. sayfa 139), Baza parçaları (bkz. sayfa 154)

NOT : Seçilen baza parçaları ve montaj plakası montaj sırasında monte edilebilir.

AKSESUARLAR:

Halkalı civata sayfa : 161

Duvar Rayını Sabitleme sayfa : 161



Diğer Aksesuarlar sayfa : 154

ÖLÇÜLER ve MODELLER (MONTAJLI)

	PANO		DÜZ KAPILI, MONTAJ PLAKALI			DÜZ KAPILI, MONTAJ PLAKASIZ		
	GENİŞLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı
YÜKSEKLİK 1200 mm	600	400	656.124.011	656.124.111	656.124.211	656.124.000	656.124.100	656.124.200
	800	400	658.124.011	658.124.111	658.124.211	658.124.000	658.124.100	658.124.200
YÜKSEKLİK 1600 mm	600	400	656.164.011	656.164.111	656.164.211	656.164.000	656.164.100	656.164.200
	800	400	658.164.011	658.164.111	658.164.211	658.164.000	658.164.100	658.164.200
	800	500	658.165.011	658.165.111	658.165.211	658.165.000	658.165.100	658.165.200
YÜKSEKLİK 1800 mm	600	400	656.184.011	656.184.111	656.184.211	656.184.000	656.184.100	656.184.200
	800	400	658.184.011	658.184.111	658.184.211	658.184.000	658.184.100	658.184.200
	800	500	658.185.011	658.185.111	658.185.211	658.185.000	658.185.100	658.185.200
YÜKSEKLİK 2000 mm	600	400	656.204.011	656.204.111	656.204.211	656.204.000	656.204.100	656.204.200
	800	400	658.204.011	658.204.111	658.204.211	658.204.000	658.204.100	658.204.200
	800	500	658.205.011	658.205.111	658.205.211	658.205.000	658.205.100	658.205.200
	800	600	658.206.011	658.206.111	658.206.211	658.206.000	658.206.100	658.206.200

	PANO		CAM KAPILI, MONTAJ PLAKALI			CAM KAPILI MONTAJ PLAKASIZ		
	GENİŞLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı
YÜKSEKLİK 1800 mm	600	400	666.184.011	666.184.111	666.184.211	666.184.000	666.184.100	666.184.200
	800	400	668.184.011	668.184.111	668.184.211	668.184.000	668.184.100	668.184.200
	800	500	668.185.011	668.185.111	668.185.211	668.185.000	668.185.100	668.185.200
YÜKSEKLİK 2000 mm	600	400	666.204.011	666.204.111	666.204.211	666.204.000	666.204.100	666.204.200
	800	400	668.204.011	668.204.111	668.204.211	668.204.000	668.204.100	668.204.200
	800	500	668.205.011	668.205.111	668.205.211	668.205.000	668.205.100	668.205.200
	800	600	668.206.011	668.206.111	668.206.211	668.206.000	668.206.100	668.206.200

DİKKAT : Montaj plakası sac kalınlığı standart olarak 2,00mm

NEMA 4

IP65

C3
CLASS

UL

EAC

IEC

DEKRA

UK
CA



- Materyal** : Pano gövdesi, rakor plakası: 1,50mm Galvanizli çelik + RAL 7035 Toz Boya
Ön Kapı : 1,50mm sac + RAL 7035 Toz boya
Arka kapak : 1,20mm sac + RAL 7035 Toz Boya
- Koruma Derecesi** : IEC EN 60529 Çift Kapı IP54
- Ürün İçeriği** : Pano ana gövde , ön kapı , kilit , menteşe ,taban plakası, arka kapak
- İsteğe Bağlı** : Montaj plakası olmadan (bkz. sayfa 141), Baza parçaları (bkz. sayfa 154)
- NOT** : Seçilen baza parçaları ve montaj plakası montaj sırasında monte edilebilir.

ÖLÇÜLER ve MODELLER (MONTAJLI)

YÜKSEKLİK 2000 mm		DÜZ KAPILI, MONTAJ PLAKALI			DÜZ KAPILI, MONTAJ PLAKASIZ		
GENİŞLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı	Bazasız	H100 Bazalı	H200 Bazalı
1000	400	650.204.011	650.204.111	650.204.211	650.204.000	650.204.100	650.204.200
1000	500	650.205.011	650.205.111	650.205.211	650.205.000	650.205.100	650.205.200
1200	400	652.204.011	652.204.111	652.204.211	652.204.000	652.204.100	652.204.200
1200	500	652.205.011	652.205.111	652.205.211	652.205.000	652.205.100	652.205.200
1200	600	652.206.011	652.206.111	652.206.211	652.206.000	652.206.100	652.206.200

DİKKAT : Montaj plakası sac kalınlığı standart olarak 3,00mm