




- Материал** : Корпус : нержавеющая сталь 1,5 мм
Дверь: нержавеющая сталь 2 мм
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1,5 мм
Потолочная панель: нержавеющая сталь 1,5 мм
Угловые элементы цоколя: нержавеющая сталь 2 мм
Панели цоколя: нержавеющая сталь 1,5 мм
Панель основания: нержавеющая сталь 1,5 мм
- Обработка поверхности:** Без окраски
- Степень защиты** : Одностворчатая дверь: IP 55 в соответствии с МЭК EN 60529
Двухстворчатая дверь: IP54 в соответствии с МЭК EN 60529
- Комплект поставки** : 1 шт. корпус, 1 шт. дверь 1 шт. задняя стенка, 1 шт. потолочная панель, 1 шт. панель основания, 1 комплект для соединения в линейку, 4 шт. рым болта.
- Внимание** : Монтажная плата и другие принадлежности внутреннего монтажа выбираются отдельно: см. стр. 207 - 208
- Примечание** : • Для заказа из нержавеющей стали 316 или необходимости дополнительного покрытия - свяжитесь с нашей службой поддержки продаж.
• См. стр. 285 - 286 для технических чертежей.


НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ШКАФ ДТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В СБОРЕ



Артикул	Дверь	Артикул монтажной платы	Габариты шкафа (мм)		
			Ширина (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Глубина (D) (мм)
136.184.K	Одностворчатая	942.618	600	1800	400
136.185.K	Одностворчатая	942.618	600	1800	500
136.186.K	Одностворчатая	942.618	600	1800	600
136.188.K	Одностворчатая	942.618	600	1800	800
136.204.K	Одностворчатая	942.620	600	2000	400
136.205.K	Одностворчатая	942.620	600	2000	500
136.206.K	Одностворчатая	942.620	600	2000	600
136.208.K	Одностворчатая	942.620	600	2000	800
138.184.K	Одностворчатая	942.818	800	1800	400
138.185.K	Одностворчатая	942.818	800	1800	500
138.186.K	Одностворчатая	942.818	800	1800	600
138.188.K	Одностворчатая	942.818	800	1800	800
138.204.K	Одностворчатая	942.820	800	2000	400
138.205.K	Одностворчатая	942.820	800	2000	500
138.206.K	Одностворчатая	942.820	800	2000	600
138.208.K	Одностворчатая	942.820	800	2000	800
130.184.K	Двустворчатая	942.018	1000	1800	400
130.185.K	Двустворчатая	942.018	1000	1800	500
130.186.K	Двустворчатая	942.018	1000	1800	600
130.188.K	Двустворчатая	942.018	1000	1800	800
130.204.K	Двустворчатая	942.020	1000	2000	400
130.205.K	Двустворчатая	942.020	1000	2000	500
130.206.K	Двустворчатая	942.020	1000	2000	600
130.208.K	Двустворчатая	942.020	1000	2000	800
132.184.K	Двустворчатая	942.218	1200	1800	400
132.185.K	Двустворчатая	942.218	1200	1800	500
132.186.K	Двустворчатая	942.218	1200	1800	600
132.188.K	Двустворчатая	942.218	1200	1800	800
132.204.K	Двустворчатая	942.220	1200	2000	400
132.205.K	Двустворчатая	942.220	1200	2000	500
132.206.K	Двустворчатая	942.220	1200	2000	600
132.208.K	Двустворчатая	942.220	1200	2000	800

ЦОКОЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ШКАФОВ ДТ




Материал : Угловые элементы цоколя: нержавеющая сталь 2 мм
Панели цоколя: нержавеющая сталь 1,5 мм

Комплект поставки : 4 шт. угловых элемента, передняя и задняя панель, 2 шт. боковых панелей

В100 Артикул	В200 Артикул	Ширина шкафа (мм)	Глубина шкафа (мм)
911.164.K	911.264.K	600	400
911.165.K	911.265.K	600	500
911.166.K	911.266.K	600	600
911.168.K	911.268.K	600	800
911.184.K	911.284.K	800	400
911.185.K	911.285.K	800	500
911.186.K	911.286.K	800	600
911.188.K	911.288.K	800	800
911.104.K	911.204.K	1000	400
911.105.K	911.205.K	1000	500
911.106.K	911.206.K	1000	600
911.108.K	911.208.K	1000	800
911.124.K	911.224.K	1200	400
911.125.K	911.225.K	1200	500
911.126.K	911.226.K	1200	600
911.128.K	911.228.K	1200	800

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ШКАФОВ ДТ



Материал : нержавеющая сталь 1,5 мм

Комплект поставки : 2 шт. боковых панелей

Артикул	Высота шкафа (мм)	Глубина шкафа (мм)
932.418.K	1800	400
932.518.K	1800	500
932.618.K	1800	600
932.818.K	1800	800
932.420.K	2000	400
932.520.K	2000	500
932.620.K	2000	600
932.820.K	2000	800